

天気 マネー 占い 相談箱 サービス一覧

MSN ホーム Hotmail



ニュース検索

bing 検索



トップ 速報 事件 政治 経済・IT 国際 スポーツ エンタメ ライフ 科学 地方 オピニオン 特集
 金融・財政 産業・ビジネス IT 新商品 トピックス 写真 ランキング

1泊2食付109円〜 京都・箱根・軽井沢 [PR]

産経新聞社 新聞購読のご案内

【経済・IT】ニュース

トピック:放射能漏れ

95 メッセ 印刷

【放射能漏れ】

安全委「明らかに間違い」 原発指針、見直しへ

2011.5.20 07:25

原子力安全委員会の班目(まだらめ)春樹委員長は19日、福島第1原発事故を受け、原発の安全設計審査指針など各種指針を見直す方針を示した。安全設計審査指針は「長期間にわたる全電源喪失を考慮する必要はない」と規定しており、班目委員長は「明らかに間違い」と述べた。

電力会社は、原子力安全委が決める各種の指針に基づいて原発を設計、建設しており、安全設計審査指針、耐震設計審査指針などの基準を満たす必要がある。この基準に落ち度があったと安全委が明確に認めたことで、原子力行政の在り方が改めて問われそうだ。

今回の事故は電源喪失で事態が深刻化した。班目委員長は記者会見で、津波による電源喪失に対して防護が十分でなかったと説明。「(安全対策に)穴があいていたことが分かってしまった」と語り、多重防護を原則として指針を改定するとした。

3月11日の地震では福島第1原発の2、3、5号機で、想定した最大の揺れの強さ(基準地震動)を最大3割超えた。班目委員長は「予想を上回る地震だった」とし、耐震設計審査指針も見直し対象になるとの考えを示した。

関連ニュース

- 【放射能漏れ】漁業の損害請求始まる 茨城の団体が4億円超
- 【放射能漏れ】福島第1原発事故直後の資料公開 「1号 水位計あてにならない」
- 【放射能漏れ】尾瀬国立公園内の社有地売却案浮上 東電が賠償財源捻出で
- 【放射能漏れ】枝野氏、発送電の分離に言及 電力独占、解体論に現実味も
- 【放射能漏れ】浜岡原発4号機13日停止 中部電、知事に説明

英語が通じない人達に「バカ売れ」の英語教材／売上日本一教材 [PR]
 オロナミンCがあなたに元気を差し入れ！ 商品プレゼントも！ [PR]

【経済・IT】トピックス



エネルギー

節電でスパコンがピンチ！ 全面停止、稼働率低下が相次ぐ
 電機5社最終赤字 円高、電力不足重し 4~6月期決算
 東電93円、関電42円…9月も電気代、ガス代値上げ



鉄道

【中国高速鉄道事故】「システム欠陥に人為的ミス重なる。習熟せず路線拡…」



家電

三洋、白物家電事業の売却を発表 中国ハイアールに

【PR】お役立ち情報



この髪の「将来」が不安…

⇒「抜け毛が増えた」「生え際が薄い」など、髪に関する様々な悩みに、専門のカウンセラーがメールで丁寧にアドバイス

今すぐWEBで相談(無料)→

【経済・IT】写真

もっと見る



PR

古いクルマは、売値がつかない?

WEBで売値相場がわかる!

【経済・IT】のランキング


もっと読む

任天堂、初の営業赤字377億円 「3…
 「ちゃんこダイニング若」が破産 負債…
 任天堂社長、「3DS」大幅値下げ決断…
 宮本専務「TV消し…想定外の遊び方に…
 見切り発車で量的緩和導入 効果に疑問…

産経フォト パノラマでニュースを見る

マーケット情報 (MSN マネー)

日経平均株価



現在の値動き

更新 7月29日 11:42

もっと読む

日経平均	9,893.71	-7.64
TOPIX	846.15	-2.22
NY ダウ	12,240.11	-62.44
米ドル	77.70	
ユーロ	111.04	

PR

ORIX オリックスVIPローンカード

カードローン見直しませんか?

編集部リコメンド



スマイル! 笑うイヌ



13年後にこんなこと